Gemäß 91/155 EWG



Artikelnummer: 605113 Handelsname: Mirapor Druckdatum: 26.06.08

Druckdatum : 26.06.08 Überarbeitet am : 09.06.08

#### 1. STOFF-/ ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Handelsname: Mirapor

Angaben zum Hersteller/Lieferant :

Hager & Werken GmbH & Co. KG Ackerstr. 1 D-47269 Duisburg Postfach 10 06 54 D-47006 Duisburg

Landesstelle für Vergiftungserscheinungen: +49 (030) 19240

#### 2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

Stoff: Zubereitung:

## Chemische Charakterisierung:

Lösung von Alkohol, spezielle Trennsubstanzen und Netzmittel in Agua osm.

CAS-Nr. Bezeichnung Gehalt Gef-Sym. R-Sätze
64-17-5 Ethanollösung 35-50 Gew.% F R 11

## 3. MÖGLICHE GEFAHREN

Leichtentzündlich.

#### 4. ERSTE-HILFE MASSNAHMEN

Nach Einatmen : Für Frischluft sorgen. Beianhaltende Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt : Mit Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen.

Nach Augenkontakt : Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt

konsultieren.

Nach Verschlucken : Sofort Arzt hinzuziehen.

## 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel: Wasser, alkohol beständiger Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgrüden ungeeignete Löschmittel : keine

#### 6. MASSNAHMEN ZUR UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Für asreichende Lüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten.

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung: Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und der Entsorgung

zuführen

#### 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

#### a.) Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang : Für ausreichende Lüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten.

Hinweise zum Brand und Explosionsschutz : Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Heißes Produkt entwickelt brennbare Dämpfe.

#### b.) Lagerung

Nur im Originalbehälter aufbewahren. Nicht zusammen mit Lebensmittel lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Vor Sonnenstrahlung schützen.

Seite: 1 von 4

Gemäß 91/155 EWG



Artikelnummer: 605113 Handelsname: Mirapor Druckdatum: 26.06.08

Überarbeitet am: 09.06.08

### 8.) EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

### Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Nicht im Bereich von funkengebenden Geräten einsetzen.

#### Bestandteile mit Arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr. Bezeichnung Art Wert

64-17-5 Ethanollösung MAK 1000ppm (1900 mg/m³)

#### Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz : Unter normalen Umständen nicht erforderlich

Hautschutz : Erforderlich Augenschutz : Erforderlich

Angaben zur Arbeitshygiene: Von Nahrungsmitteln und Getränke fernhalten.

#### 9.) PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form : Flüssig Farbe : Klar-Gelblich Geruch : typisch, alkoholisch

PH-Wert:

Flammpunkt: 18°C Methode:DIN 51755

Entzündlichkeit:

Zündtemperatur:

Selbstentzündlichkeit:

Dampfdruck: (20°C) n.b.

Dichte: (20°C) ca. 0.9 g/cm³

Explosionsgrenzwerte : Untere : 4% Obere : 16%

Zustandsänderung:

## Weitere Angaben zur physikalischen und chemischen Eigenschaften :

Erstarrungsbereich : <-5°C Siedebeginn : ca.80°C Viskosität : (20°C) n.a

Löslichkeit in Wasser: völlig mischbar.

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Gefährliche Reaktionen : Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

## 11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Akute orale Toxizität/LD 50 LD 50 : > 2000 mg/kg (Ratte)

## 12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Das Produkt ist biologisch abbaubar.

#### 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung/Produkt: Muß unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfür zugelassenen Sonderabfalldeponie oder Sonderabfallverbrennungsanlage zugeführt werden.

Abfallschlüsselnummer: 53507 Abfallname: Desinfektionsmittel

Seite: 2 von 4

Gemäß 91/155 EWG



Artikelnummer: 605113 Handelsname: Mirapor Druckdatum: 26.06.08

Druckdatum : 26.06.08 Überarbeitet am : 09.06.08

Entsorgung/Ungereinigte Verpackungen: Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden. Restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. 57127 Kunststoffenamballegen/-behältnisse mit Reststoffen.

#### 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

14.1. Landtransport

Klasse: 3 Klassifizierungscode: F1 UN-Nr: 1993 Produkt enthält: Lösung von Ethanol in Wasser

Bemerkung: Gef.-Nr.: 30

14.2 Binnenschiffstransport

Klasse: 3 Klassifizierungscode: F1 UN-Nr: 1993 Produkt enthält: Lösung von Ethanol in Wasser

Bemerkung:

14.3 Seetransport

Klasse: 3.3 UN-Nr: 1993

Produkt enthält: Lösung von Ethanol in Wasser IMDG Packinggrp.: III EmS: 3-06

FmAG: 305 Bemerkung: Alcohols n.o.s.

14.4 Lufttransport

Klasse: 3.3 UN-Nr: 1993

Produkt enthält: Lösung von Ethanol in Wasser

Bemerkung:

Weitere Angaben zum Transport:

## 15. VORSCHRIFTEN

#### 15.1 Kennzeichnung nach EG-Richtlinien

Gefahrenbezeichnung: F - Leichtentzündlich.

#### Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung :

R-Sätze:

R 11 Leichtentzündlich

S-Sätze:

S 2 / 16 / 26 / 51 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei Berührung mit den Augen gründlich abspülen und Arzt konsultieren. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

## 15.2 Nationale Vorschriften

### Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:

Störfallverordnung: Störfallverordnung Anhang II: nicht genannt.

Wassergefährdungsklasse: WGK: 1 (Selbsteinstufung) Verordnung über brennbare Flüssigkeiten VbF: B

TA-Luft (Klasse/Ziffer/Anteil) M%:

#### Weitere Angaben zu Vorschriften:

Seite: 3 von 4

Gemäß 91/155 EWG



Artikelnummer: 605113 Handelsname: Mirapor Druckdatum: 26.06.08

ruckdatum : 26.06.08 Überarbeitet am : 09.06.08

ZH 1/598 "Sicherheitsregeln zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgefahren durch alkoholische Produkte"

## 16. SONSTIGE ANGABEN

Alkoholisches Trennmittel für Dentalgipse Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherung im Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.

Seite: 4 von 4