














WAS	WOMIT	MENGE/ EINWIRKZEIT	WIE	WANN	WER
Händewaschen				Vor Arbeitsbeginn und nach Arbeitsende, nach Toilettenbenutzung, bei sichtbarer Verschmutzung, vor dem Essen und bei Bedarf.	
Hygienische Händedesinfektion 				Vor und nach jeder Behandlung.	
Chirurgische Händedesinfektion 				Vor und nach jeder chirurgischen Behandlung.	
Hautpflege (Hände)				Mehrmals täglich. So oft wie möglich.	
Schleimhautantiseptik				Zu empfehlen: Vor Behandlung von Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko, vor umfangreichen chirurg. Eingriffen.	
Instrumentendesinfektion Allgemeine Instrumente und Endoinstrumente, Gummipolierer 				Nach Gebrauch.	
Rotierende Instrumente 				Nach Gebrauch.	
Patientennahe Oberflächen				Nach jeder Behandlung.	
Kleinflächen Hand- und Winkelstücke, Turbinen außen 				Vorschriften des Herstellers beachten!!!	
Flächendesinfektion Fußböden, Wände, Arbeitsflächen 				Täglich. Bei Kontamination.	
Hand- und Winkelstücke, Turbinen Pflege 				Nach jeder Behandlung. Vorschriften des Herstellers beachten!!!	
Absauganlage 				Mindestens 1x täglich, am Ende des Behandlungstages. 1x wöchentlich als Zusatzreinigungskonzentrat	
Getragener Zahnersatz 				Nach Erhalt vom Patienten, vor Laborversand bzw. nach Erhalt aus dem zahntechnischen Labor.	
Abformungen (z. B. Alginate, Elastomere, zahntechnische Werkstücke) 				Unmittelbar nach Entnahme aus dem Mund des Patienten. Abformungen im Anschluss an das Abspülen. Zahntechnische Werkstücke vor Versand bzw. nach Erhalt aus dem zahntechnische Labor.	
Waschbecken, Toiletten 				Täglich. Bei Kontamination.	
Abfalleimer 				Bei Bedarf.	
Berufskleidung, Schutzkleidung 				Nach Gebrauch. Die Arbeitsmittel bzw. Schutzkleidung möglichst täglich. Bei sichtbarer Verschmutzung sofort.	
IfSG (Infektionsschutzgesetz)					

Dieser Desinfektionsplan ist auf Basis der BGR 250 erstellt. Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

Wichtige Infos:

- Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten!
- Desinfektionslösungen sind immer mit kaltem Wasser anzusetzen.
- **Schutzhandschuhe tragen!**
- Produktzusammensetzungen, Anwendungsgebiete, Vorsichtsmaßnahmen, Nebenwirkungen und Risiken entnehmen Sie den Packungsetiketten.
- Die Inhalte des Desinfektionsplans sind den Mitarbeitern der Praxis mind. jährlich zu unterweisen (Grundlagen sind §4 BGV A1, §12 Biostoff Vo, §12 ArbSchG). Die Unterweisungen sind schriftlich festzuhalten.
- Die berufsgenossenschaftl. Unfallverhütungsvorschriften und die RKI-Empfehlung „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde“ sind zu beachten.